

YaraVita Mancozin

RECOMENDAÇÕES DE USO

Algodão: 0,5 a 1,0 l/ha, 4 semanas após 100 % de emergência.

Volume de calda: 50 a 200 l/ha.

Alho, Cebola: 1,0 l/ha duas semanas após o transplante ou em caso de plantio direto aplicar quando a cultura estiver com 15 cm de altura. Repetir a aplicação, caso necessária, após 10 a 14 dias de intervalo.

Volume de calda: 200 l/ha.

Arroz: 0,5 a 1,0 l/ha, aplicar no início do perfilhamento.

Volume de calda: 30 a 200 l/ha.

Batata: 1,0 l/ha uma semana após 100% de emergência. Em caso de deficiência moderada a severa repetir a aplicação 10 a 14 dias depois.

Volume de calda: 30 a 250 l/ha.

Café: Duas pulverizações de 1,0 a 2,0 l/ha, na fase de "chumbinho" (após a floração principal e início da frutificação) e 6 a 8 semanas depois na fase de "granação" (durante a fase de frutificação). Em caso de deficiência moderada a severa, fazer mais uma aplicação 30 dias após a última. Volume de calda: 200 l/ha.

Centoura: 1,0 l/ha, 30 dias após emergência ou transplante.

Volume de calda: 200 l/ha.

Cereais: 0,5 a 1,0 l/ha a partir do estágio de 2 folhas até o primeiro nó visível. Volume de calda: 200 l/ha.

Citros: 1,0 a 2,0 litros / ha (ou 0,5 a 1,0 l / Bomba 2.000 l), aplicar durante os fluxos de desenvolvimento da Primavera e Verão/Outono.

Volume de calda: 500 a 2.000 l/ha.

Feljão, Soja: 0,5 a 1,0 l/ha. A partir do estágio V3.

Volume de calda: 30 a 200 l/ha.

Milho: 0,5 a 1,0 l/ha, aplicar no estágio de 4 a 8 folhas. Em caso de deficiência moderada a severa, repetir a aplicação respeitando intervalo de 10 a 14 dias. Volume de calda: 30 a 200 l/ha.

Tomate (Não Protegido): 1 a 2 l/ha, aplicar no estágio de 4 a 6 folhas e repetir se necessário respeitando intervalo de 10 a 14 dias.

Volume de calda: 30 a 1.500 l/ha.

PRODUTO IMPORTADO
Yara Brasil Fertilizantes S.A.

Registro de Produto N^o: RS-05207 10915-1

PO: 450XXXXXX895

MODO DE USO

Agitar vigorosamente a embalagem do produto, antes de usá-lo. No preparo da calda de aplicação, encher o tanque de pulverização até ¾ da capacidade com água limpa, verter o produto, através de um filtro e completar totalmente o tanque. Manter a agitação durante a aplicação.

Para recomendações adicionais, favor entrar em contato com o distribuidor local.

PRECAUÇÕES

Deve ser usado em culturas protegidas apenas se especificamente relacionadas nas recomendações de uso. Evitar a aplicação em condições climáticas extremas (umidade relativa do ar muito baixa ou muito elevada, geada e chuva). Usar luvas e máscaras protetoras adequadas ao manusear este produto. Limpar todos os equipamentos antes e depois do uso.

ARMAZENAMENTO

Mantenha em um local coberto para armazenamento de produtos químicos, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais.

Proteja contra o congelamento e outros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C).

CONDIÇÕES DE VENDA - GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

A Yara garante que o produto, na embalagem fechada, está em conformidade com a descrição química deste rótulo. As orientações deste rótulo devem ser cuidadosamente seguidas e se baseiam em testes considerados confiáveis. Como a ocorrência de condições não usuais de solo e clima e o uso deste produto estão fora do controle da Yara, nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada quanto aos efeitos desse uso ou quanto aos resultados obtidos, e em circunstância alguma a responsabilidade da Yara superará o preço do produto usado. O comprador deve assumir todos os riscos de armazenar, usar ou aplicar este produto. As mercadorias são vendidas nos termos das Condições de Venda padrão da Yara, disponíveis mediante solicitação. O uso do produto implica na aceitação pelo comprador dessas Condições de Venda.