FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor:

Nufarm Industria Quím. e Farmac.S.A.
Av. Parque Sul-2138-1º Distr. Industrial-
Maracanaú-CE

TELEFONE DE EMERGÊNCIA:
Toxicológica 0800 014 1149

Nome Apropriado para o Embarque
PESTICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.
(Glifosato)

Nome Comercial
CRUCIAL

Número de Risco:	**60**
Número de ONU:	**2902**
Classe ou Subclasse de Risco:	**6.1**
Descrição da classe ou Subclasse de risco:	**SUBSTÂNCIAS TÓXICAS**
Grupo de Embalagem:	**III**

Aspecto: Líquido homogêneo incolor, com odor característico.**Conforme ABNT NBR 14619:** Incompatível apenas com os produtos das subclasses: (4.1) c/ n° ONU 3221, 3222, 3231 e 3232; e com os da (5.2) c/ n° ONU 3101, 3102, 3111 e 3112.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência:
Utilizar luvas e botas de PVC ou outro material compatível, máscara e óculos de proteção para produtos químicos, macacão de mangas compridas impermeável e capacete. **O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.**

RISCOS

Fogo: Produto não inflamável. A queima pode gerar gases tóxicos e irritantes.

Saúde: Pode ser nocivo se ingerido. Pode ser nocivo em contato com a pele. Tóxico se inalado. Se penetrar nas vias respiratórias e em contato com a pele. É tóxico se inalado. Provoca irritação ocular e pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar dano ao pâncreas. Toxicidade aguda: DL50 Oral: > 2.000 mg/kg (ratos); DL50 Dermal: > 4.000 mg/kg (ratos); CL50 Inalatório: > 0,844 mg/L (4 hrs - ratos).

Meio ambiente: Perigoso para o meio ambiente, principalmente para peixes e microcrustaceos (> 100 mg/L.). Tóxico para algas (Pseudokirchneriella subcapitata= 3,61 mg/L.):Densidade: 1,2216 g/cm³ a 20ºC. Solubilidade: Miscível em água.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Eliminar toda fonte de fogo ou calor. Piso Pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente, para descarte posterior. Em seguida lavar a área contaminada com água e sabão. Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Corpos d'água: Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa. Contate as autoridades locais competentes e a empresa Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, pelo telefone de emergência.

Fogo: Meios de extinção apropriados: água na forma de neblina, CO2 ou pó químico. Fique a favor do vento para evitar intoxicações.

Poluição: Evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água.

Envolvimento de pessoas: Inalação: remover a pessoa para local arejado. Se respirar com dificuldade, realizar oxigenação. Contato com a pele: lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. Contato com os olhos: lavá-los imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Manter as pálpebras abertas de modo a garantir enxágüe adequado dos olhos. Ingestão: imediatamente lavar a boca com água em abundância. Não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.

Informações ao médico: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão, considere descontaminação logo após ingestão (até 1 hora) de uma grande quantidade do produto, utilizando aspiração nasogástrica ou orogástrica. Lavagem gástrica e carvão ativado não são indicados. O tratamento é sintomático e deverá incluir medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos e suporte respiratório. Monitorar as funções, hepática e renal. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.Este produto é um herbicida formulado cujo principio ativo é o Glifosato, pertencente ao grupo químico das Glicinas Substituidas, de uso e controle de ervas daninhas no âmbito agrícola.

Observações: Nufarm Industria Quím. e Farmac.S.A. (AGRO)-Av. Parque Sul, 2138, Maracanaú-CE- Emergência Fone:0800 725 4011 (Fabricante)**"As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte".**